



Monitor s webkamerou HP M24

Práce. Škola. Zábava. Tady je všechno naprosto v pořádku.

Vítejte ve svém okně do světa. Díky obrazu nejvyšší kvality zaznamenávaného 5MP kamerou, úžasnému zvuku a elegantnímu designu se tento elegantní monitor s úhlopříčkou 60,45 cm (23,8") stane ústředním bodem vašeho každodenního života s vysíláním. Kamera je navržena pro snadné použití se zachováním vysoké kvality, abyste se cítili stejně dobře, jak vypadáte. Přeskočte z hovoru do třídy, na cokoli potřebujete, a podívejte se na kompletní záznam.



Lepší vzhled a zvuk, než kdy dříve

Prohlédněte si nový monitor pro sledování konferencí s úhlopříčkou 60,45 cm (23,8") s integrovanou 5megapixelovou kamerou a prohlédněte si... sami sebe. Tato kamera má téměř dvojnásobné rozlišení oproti standardní webové kameře. Spusťte vysílání a uvidíte, že komplimenty na sebe nenechají dlouho čekat. Užijte si dokonalý prostorový zvuk a duální mikrofón s potlačením hluku a ozvěny, abyste zněli tak skvěle, jak vypadáte. Kamera je vybavena také manuálně posuvným krytem, díky kterému budete mít jistotu, že je kamera skutečně vypnutá, když nebudete chtít vysílat záběry.



Budte skutečně sami sebou

Kvalita, kterou si zasloužíte. HP Display Center vám nabízí kontrolu nad tím, jak vypadáte a zníte. Podle potřeby upravte nastavení kamery nebo v okně s náhledem vyladte obraz k dokonalosti.



Čistý stůl. Čistá mysl.

Jednoduché nastavení, díky kterému je konec zbytečnému nepořádku na stole. Bezproblémově integrované připojení ke konferenci za pomoci jediného kabelu USB-C^{®1}. Snadno připojte periferní zařízení k rozbočovači s porty pro monitor elegantně zastrčenými na zadní straně. Tak má vypadat jednoduchost!



Pohodlí na prvním místě

Pokud věnujete čas přípravě dokonalého pracovního prostředí, zasloužíte si veškerý komfort. Upravte výšku sobě na míru, nastavte úhel do nejlepší polohy. Design je nejen působivý na pohled, ale byl také navržen tak, aby omezil namáhání očí díky technologii HP Eye Ease s certifikací Eyesafe^{®2}.

Monitor s webkamerou HP M24

Funkce

Vypadá skvěle. Funguje skvěle.

Monitor i stojan jsou vyrobeny z 85 % PCR a 5 % OBP; balení pochází z udržitelných zdrojů a je recyklovatelné.^{3,4}

Integrované reproduktory;

Integrované reproduktory zajišťují dechberoucí zvuk.

Webkamera HP

Videokonference v nejlepší kvalitě, se kterou můžete zůstat v kontaktu s celou svojí rodinou.⁵

Upravte nastavení podle svých potřeb

Upravte výšku obrazovky a dosáhněte zaslouženého pohodlí díky možnosti otáčení a naklánění.

Užívejte si snadnou personalizaci a nastavení displeje.

Přizpůsob si displej díky jednoduchému, intuitivnímu softwaru HP Display Center, který umožňuje upravit nastavení, rozdělit obrazovky a ztmavit obraz.

HP Eye Ease

Neustále aktivní filtr pro tlumení modrého světla uleví očím a nemá žádný vliv na přesnost barev.

Obaly z udržitelných zdrojů

Společnost HP se snaží hledat nové způsoby, jak snížit množství materiálů v obalech a zvýšit využití recyklovaných materiálů v designu.⁴

Napájení přes rozhraní USB-C®

Zobraz obsah na velké obrazovce a nabíjej současně zařízení.¹

Bohaté možnosti připojení

Rozbočovač HDMI, DisplayPort™ a USB 3.1 poskytuje rozšířené možnosti připojení pro nejnovější hardware i příslušenství.⁶

Displej s tenkým rámečkem na třech stranách

Užívejte si větší obraz díky displeji s tenkým rámečkem na třech stranách, který maximalizuje obrazovou plochu.

Tlumení modrého světla

Tlumením modrého světla z displeje můžete konečně ulevit svým očím.

Displej FHD / displej 1080p

Oslavný obraz a nezapomenutelná kvalita na úchvatném displeji FHD.⁷

Přidejte se k nejlepším

S technologií IPS uvidíte na obrazovku jasně z prakticky každého úhlu. Každé místo v domě bude tím nejlepším.

Sdílejte panoramatický pohled

Ultraširoké 178° pozorovací úhly s konzistentními detaily a živými barvami.

Ze stolu na stěnu

Držák VESA umožňuje snadné připevnění na stěnu nebo rameno.⁸

Včetně konektoru pro sluchátka

Připoj snadno sluchátka a nech se unášet realistickým zvukem.

³ Vychází z interní analýzy HP. Monitor obsahuje 85 % recyklovaných plastů od spotřebitelů, z toho 5 % plastů končících v oceánech podle hmotnosti.

⁴ 100 % vnějšího obalu a výplně z vlnité lepenky bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. Výplně z vláken byly vyrobeny ze 100% recyklovaných dřevěných vláken a organického materiálu. Nevztahuje se na plastové obaly a plastové pěnové fólie.


⁵ Funkce mohou vyžadovat software nebo další aplikace od jiných výrobců, aby fungovaly popisovaným způsobem.

⁶ DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích.

⁷ FHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (FHD).

⁸ Montážní rameno nebo nástěnný držák VESA se prodávají samostatně.

Monitor s webkamerou HP M24



Produktové číslo	459J3AA
Velikost monitoru	60,45 cm (23,8")
Poměr stran	16:9
Typ monitoru	IPS ¹
Roztež pixelů	0,2745 x 0,2745 mm
Doba odezvy	5ms GrG (s funkcí Overdrive) ¹
Jas	300 nitů ¹
Kontrastní poměr	1000:1
Barva produktu	Černá hlava, stříbrný podstavec;
	99% sRGB
Rozlišení (maximální)	FHD (1 920 x 1 080 při 75 Hz)
Podporovaná rozlišení	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080
Zobrazit interval prověřování (horizontálně)	30 až 85 kHz
Zobrazit interval prověřování (vertikálně)	48–75 Hz
Funke displeje	Ovládání na obrazovce; AMD FreeSync™; Režim tlumení modrého světla; Dva reproduktory (2 W na kanál); Antireflexní filtr; Nastavitelná výška; Webová kamera; Integrovaný mikrofon
Funke mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ²
Parametry prostředí	85% podíl recyklovaných plastů pocházejících od zákazníků; Nízký obsah halogenů; Vnější krabice a výplně z vnitř lepenky obsahují 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; Obsahuje plasty končící v oceánech. ^{4,6,7,8}
Účinnost napájení	Třída energetické účinnosti: E; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 120 W (maximální); Roční spotřeba energie: 16 kWh; Pohotovostní režim: 0,5 W (pohotovostní režim); Spotřeba energie (při zapnutém režimu): 120 W (maximální); Spotřeba energie (vypnuté): 18 W (typická)
Zobrazit možnosti ovládání uživatelem	Jas; Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Obraz; Barva
Web kamera	Ano, 5 Mpx
Rozsah provozní teploty	5 až 35 °C
Rozsah provozní teploty	41 to 95°F
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% (nekondenzující)
Ekoznačky	Registrace EPEAT® ³
Certifikace Energy Star (fixní řada)	Certifikace ENERGY STAR®
Certifikace a normy	S-Mark (Argentina); BIS; CB; CCC; standardy CE; CEL; CEL třída 1; C-Tick; cTUVus; ENERGY STAR®; EPA; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; Označení GS; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; NOM (Mexiko); RCM; Označení UL/CSA-NRTL/EUL-NRTL; VCCI; OEEZ; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Formulář LASE (Mexiko); IEC; KES; PSE EAC; BIS (Indie)
Napájení	100–240 V AC 50/60 Hz
Výstupní výkon reproduktoru	2x 2 W
Držák VESA	100 x 100 mm
Počet pixelů na palec (ppi)	93 ppi
Bitová hloubka panelu	8 bitů
Svislý pozorovací úhel	178°
Vodorovný pozorovací úhel	178°
Rámeček	Tenký rámeček na 3 stranách
Natočení	±45°
Sklon	-5 až +23°
Otočení	No pivot
Rozsah nastavení výšky	100 mm
Tvrdost	3H
Úprava obrazovky	Antireflexní filtr
Potlačení blikání	Ano
Režimy tlumení modrého světla	Ano (certifikace Eyesafe® a TÜV)
Data USB Type-C®	1x SuperSpeed USB Type-C®? Přenosová rychlost signálu 5 Gb/s (USB Power Delivery až 65W)
Poznámka k rozměrům (metrické)	Bez podstavce.
Poznámka k hmotnosti (metrické)	S podstavcem.
Rozměry (D x Š x V)	53,95 × 4,79 × 37,22 cm
Hmotnost	6,3 kg
Software pro správu	HP Display Center
Záruka	Jednoletá záruka se zákaznickou podporou HP.
Co je obsaženo v krabici	Monitor; Kabel HDMI; Záruční list; Leták rychlé instalace; 1 × kabel USB Type-C®? na Type-C; 1 × kabel USB Type-C®? na Type-A; Napájecí kabel
Rozměry balení (D x Š x V)	59,6 × 19,5 × 41,6 cm
Hmotnost balení	9,2 kg
Port a konektory	Vstup videa USB Type-C®: 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s (USB Power Delivery až 65 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); HDCP: Ano, DisplayPort™ a HDMI; HDMI: 1 port HDMI 1.4; DisplayPort™: 1x DisplayPort™ 1.2; USB A: 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; Zvukový port: 1x 3,5mm zvukový konektor (zvukový výstup)
Potlačení blikání	Ano

Monitor s webkamerou HP M24

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

² Hardware HP Eye Ease s certifikací Eyesafe nemá žádný negativní vliv na přesnost barev. Web certifikace Eyesafe®: <https://eyesafe.com/>.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

² Zámek se prodává samostatně.

³ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese www.epeat.net. Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav se liší podle země. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

⁴ Nevztahuje se na externí napájecí zdroje, moduly WWAN, napájecí kabely, ostatní kabely a periferie. Náhradní díly obdržené po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

⁵ K ovládání panelu v nativním rozlišení je potřeba DisplayPort™ 1.2 nebo HDMI 1.4 nebo USB Type C® (kompatibilní s Alt Mode DisplayPort™). Grafická karta připojeného počítače musí podporovat rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz s 8bitovými barvami prostřednictvím jednoho portu DisplayPort™, HDMI nebo USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).

⁶ Podíl recyklovaných plastů vychází z definice uvedené v normě IEEE 1680.1-2018.

⁷ Podíl plastů končících v oceánech obsažených v jednotlivých komponentech se liší v závislosti na produktu.

⁸ 100 % vnějšího obalu a výplně z vnitřní lepenky bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.

