



CU34G2XE/BK

Zlepšete své herní dobrodružství s monitorem CU34G2E/BK: 34palcovým ultrawide zakřiveným monitorem nabízejícím rozlišení WQHD, 144Hz obnovovací frekvenci a podporu pro HDR10.

CU34G2E/BK je zakřivený monitor s ultralevým displejem o velikosti 34 palců s panelem VA Curved 1500R a rozlišením WQHD 3440x1440, což poskytuje pohlcující ultralevé zážitky ve formátu 21:9. Ponořte se do bohatých a živých barev s podporou HDR10, která zvyšuje vizuální zážitek během nejintenzivnějších herních okamžiků. Užijte si plynulý hraní při rychlé obnovovací frekvenci 144Hz a s minimálním rozmazáním pohybu díky rychlé době odezvy 1ms MPRT a najdete se hluboce ponoření do světa vašich her.

VŠEOBECNÉ

Název modelu	CU34G2XE/BK
Kanál	Gaming
Typ produktu	Monitor
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G2

HRY FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing
Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Komfort při hraní	G-menu
Nízké vstupní zpoždění	Ano
Technologie Game Colour	Ano
Technologie Shadow Control	Ano
Technologie Motion Blur Reduction	Ano
Crosshair / Dial Point	Ano
Počítadlo snímků	Ano

DALŠÍ INFORMACE	
EAN	4038986111348
OSD jazyky	Angličtina, Ukrajinština, Turečtina, Polština, Němčina, Portugalština, Španělština, Francouzština, Finština, Korejšťina, Japonština, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradiční), Švédština, Nizozemština, Italština, Chorvatština, Ruština, Čeština
Záruční doba	3 roky
OSD type	AOC Gaming

INFORMACE O DISPLEJI	
Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86.4
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů	0.23175
Počet bodů na palec	109
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	UWQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Obnovovací frekvence	144 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Ano
Support 1:1 function	Ano
Panel PPI	109.68

VIDEO FUNKCE	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Rozsah synchronizace	48-144
Vertikální frekvence digitálního signálu	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
Horizontální frekvence digitálního signálu	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR 10
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	120.7
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	91.1
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	86
Zamezení blikání	Flicker Free
Delta E<2 (sRGB)	Delta E<2 (sRGB)

INFORMACE O SKŘÍNI	
Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Povrch skříně (zadní strana)	Matná
Odnímatelný stojan	Ano
Reproduktory	Ne
Zámek Kensington	Ne
Držák na stěnu Vesa	100x100
Quick release function	Ano

ERGONOMICKÉ INFORMACE	
Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°

INFORMACE O PŘIPOJENÍ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Display Port	DisplayPort 1.4 x 1
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	52
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0.5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0.3
Energetická třída	F

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ	
CB	Ano

ROZMĚRY VÝROBKU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	808.3 x 480.4 x 244.9
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	280 x 903 x 548
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12
Čistá hmotnost bez balení (kg)	7.5
Výrobek bez stojanu (kg)	6.26

CO JE V KRABICI	
Kabel HDMI	1x
Kabel DisplayPort	1x
Napájecí kabel	Ano

MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ PODLE KONEKTORU

Optimální rozlišení – DP	3440x1440@144Hz
--------------------------	-----------------

Optimální rozlišení – HDMI	3440x1440@100Hz
----------------------------	-----------------

AKUSTIKA

Noise canceling	Ne
-----------------	----